

## Produktdatenblatt ALTA-S II

Art. Nr. 527546

### Vorteil

---



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle

### Farben

---



#### Verfügbare Farben

silgranitschwarz  
anthrazit  
felsgrau  
vulkangrau  
silgranitweiß  
softweiß  
tartufo  
cafe

SILGRANIT-Look anthrazit


## Lieferumfang

---


- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Bestrahlung aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und  $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

## Details

---



Schwenkbereich



Seitenansicht