

## Produktdatenblatt FONTAS-S II Filter

Art. Nr. 526672

### Vorteil

---



- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Ausführung in schwarz matt für eine genaue Abstimmung auf das Umfeld
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken
- Muss zusammen mit einem Wasserfiltersystem eingebaut werden

### Farben

---



Verfügbare Farben  
schwarz matt

Sonderfarben schwarz matt

## Planungshinweise

---

- Hahnlochbohrung Ø 35 mm erforderlich

## Lieferumfang


---

### Armatur:


- Auslauf 180° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 500 mm Länge und ½“ Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierte Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN1717  
Ohne Filtersystem.

## Details

---



Schwenkbereich





Seitenansicht