

## Produktdatenblatt AVONA-S

Art. Nr. 521277

### Vorteil

---



- Spannungsreiches Zusammenspiel runder und eckiger Formen
- Konisch zulaufender Körper, sanft ansteigender Auslauf
- Herausziehbarer Schlauch in hochwertiger Metallausführung

### Farben

---



Verfügbare Farben

chrom

galvanisch chrom

## Planungshinweise

---

- Laminarstrahlregler im Lieferumfang enthalten.


## Lieferumfang

---


- Auslauf 190°schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge, 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Mit metallummanteltem Brauseschlauch
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher nach DIN EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen


## Details

---



Schwenkbereich





Seitenansicht